



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю

Восточный территориальный отдел

Улица Сивкова, д. 5, г. Чусовой, 618204
тел/факс 8 (34256)54758. E-mail: rospotrebnadzor-VTO@yandex.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «22» октября 2024 № 1314

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю г. Чусовой,
ул.Сивкова, 5

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом Третьяковой Натальей Александровной
(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю при проведении
профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от
22 октября 2024 г. № 2235) в отношении Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Наукоград», ИНН 5921014736, ОГРН 1045901827278,
юридический адрес: 618206, Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 4

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

по фактическому адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 4 по состоянию
на 17 октября 2024г в период времени с 9-15 до 11 – 30:

1. В группах №10, №9, №11, №13 источники искусственного освещения находятся в
неисправном состоянии, что не соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
2. В старшей группе №10 и подготовительной группе №9 для мальчиков и девочек не
оборудованы туалетные кабинки, что не соответствует п.3.1.7. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Внутренняя отделка помещений с дефектами, а именно в группе №10- в игровой,
спальне, в раздевалке линолеум местами деформирован, имеются разрывы, на полу в

туалетной частично отсутствует плитка, в группе №9 - на полу в туалетной частично отсутствует плитка, в группе №11 - в раздевалке линолеум местами деформирован, имеются разрывы, в группе №12 - в спальне линолеум местами деформирован, имеются разрывы, в группе №4 - в раздевалке линолеум местами деформирован, имеются разрывы, в группе №7 в спальне в приемной, линолеум с дефектами, плотно не прилегает, местами деформирован, в группе №8 - в раздевалке линолеум местами деформирован, имеются разрывы, что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В буфетной группы №10, в помещении для хранения чистого белья стены с дефектами (трещины, отслоение краски), в раздевалке группы №11 - следы протеканий на стене, в подготовительной группы №13 следы протеканий на стене в туалете, в группе №4 в буфетной, туалетной стены с дефектами (трещины, отслоение краски), в спальном отслоение покрытия на потолке, в коридоре на втором этаже отслоение краски на стене, в группе №7 на стене тамбура трещина, отслоение краски, в группе №8 трещина в буфетной на стене, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 5. Согласно представленным сведениям, количество детей в подготовительной группе №13 компенсирующей направленности превышает 12 человек (списочный состав 13 человек), что не соответствует п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 6. У сотрудника Тупицыной Е.В. (учитель - логопед) в личной медицинской книжке отсутствуют данные вакцинации и ревакцинации против кори, ревакцинации против гепатита В, что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.62, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
- по фактическому адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 10 по состоянию на 17 октября 2024г в период времени с 11-50 до 13 - 10:
7. Остекление окон выполнено не из цельного стекла, а именно в коридоре на втором этаже имеются составные стекла, что не соответствует п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 8. Внутренняя отделка помещений с дефектами, а именно в группе №20 в туалете на полу частично отсутствует плитка, в группе №1 в раздевалке линолеум плотно не прилегает, местами деформирован, в группе №3 в групповой линолеум плотно не прилегает, местами деформирован, в медицинском кабинете, в помещении для хранения чистого белья на полу отслоение краски, что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 9. В подготовительной группе №23 в туалете на стене следы протеканий и частично отсутствует плитка, в коридоре на втором этаже и межлестничном пролете следы протеканий на потолке, помещении для хранения чистого белья на стенах отслоение краски, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по фактическому адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 14 по состоянию на 17 октября 2024г в период времени с 14-00 до 15 – 20:

10. В группе №6 источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии, что не соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В группе №3 в буфетной отслоение краски на потолке, в туалетных группы №5 и группы №8 следы протеканий на потолке, в помещении для хранения уборочного инвентаря отслоение краски на стенах, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. В спальней группы №5 отделка полов с дефектами (отслоение краски на полу), что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по фактическому адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 5 по состоянию на 17 октября 2024г в период времени с 15-40 до 17 – 30:

13. Согласно представленным сведениям, количество детей в средне- старшей группе №1 компенсирующей направленности превышает 12 человек (списочный состав 16 человек), что не соответствует п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. В группе №1 отслоение краски на потолке в буфетной, в группе №2 отслоение краски на стене в спальном помещении, в группе №11 отслоение краски на стене и потолке в буфетной, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. В медицинском кабинете линолеум с дефектами (деформирован, местами порван), что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Вышеперечисленное также является нарушением ст.28.Федерального закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Наукоград», ИНН 5921014736 , ОГРН 1045901827278, юридический адрес: 618206, Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 4

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

по фактическому адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 4:

1. В соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

- оздоровления детей и молодежи» в группах №10, №9, №11, №13 привести источники искусственного освещения в рабочее состояние.
2. В соответствии с требованиями п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе №10 и подготовительной группе №9 для мальчиков и девочек оборудовать туалетные кабинки.
 3. Обеспечить отделку полов в группе №10- в игровой, спальне, в раздевалке, в туалетной, в группе №9- в туалетной, в группе №11 - в раздевалке, в группе №12 - в спальне, в группе №4 - в раздевалке, в группе №7 в спальнной, в приемной, в группе №8 - в раздевалке в соответствии п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» без дефектов и повреждений, выполненных из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
 4. Обеспечить в буфетной группы №10, в помещении для хранения чистого белья отделку стен, в раздевалке группы №11 - отделку стен, в подготовительной группы №13 отделку стен в туалете, в группе №4 отделку стен в буфетной, туалетной, в спальном отделку потолка, в коридоре на втором этаже отделку стен, в группе №7 отделку стен тамбура, в группе №8 отделку стен в буфетной в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 5. Обеспечить количество детей в группах компенсирующей направленности в соответствии с требованиями п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 6. В соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить вакцинацию и ревакцинацию против кори, ревакцинации против гепатита В вышеперечисленного сотрудника с внесением данных в личную медицинскую книжку.
- по фактическому адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 10:
7. В соответствии с требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в коридоре на втором этаже обеспечить остекление окон из цельного стекла.
 8. Обеспечить отделку полов в группе №20 - в туалете, в группе №1 - в раздевалке, в группе №3 - в групповой, в медицинском кабинете, в помещении для хранения чистого белья на полу в соответствии п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» без дефектов и повреждений, выполненных из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
 9. Обеспечить в подготовительной группе №23 - в туалете отделку стен, в коридоре на втором этаже и межлестничном пролете отделку потолков, в помещении для

хранения чистого белья отделку стен в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

по фактическому адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 14:

10. В соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в группе №6 источники искусственного освещения привести в исправное состояние.
11. Обеспечить в группе №3 в буфетной отделку потолка, в туалетных группы № 5 и группы №8 отделку потолков потолке, в помещении для хранения уборочного инвентаря отделку стен в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
12. Обеспечить отделку полов в спальней группы №5 полов в соответствии п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» без дефектов и повреждений, выполненных из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

по фактическому адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 5:

13. Обеспечить количество детей в группах компенсирующей направленности в соответствии с требованиями п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
14. Обеспечить в группе №1 отделку стен на потолке в буфетной, в группе №2 отделку стен в спальном помещении, в группе №11 отделку стен и потолка в буфетной в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
15. Обеспечить отделку полов в медицинском кабинете в соответствии п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» без дефектов и повреждений, выполненных из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

в срок до «01 » сентября 2025года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ «Детский сад «Наукоград».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 5, факс 834256-5-47-58, e-mail: rospotrebnadzor-VTO@yandex.ru., заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 06 сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист –
эксперт

Третьякова Н.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» 10 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: